



ZINNIA 12



EDEN 14



IRIS 1 16



IRIS 2 17



IRIS 3 18



AMBER 20



CAMELIA 21



COMET 22



ASTER 25



SUNSET 27



BEGONIA 28



GALATEA 29



PETRA 1051 30



MIRNA 1066 32



NUR 1014 35



BAN 1015 36



SOUL 1065 38



SIRIUS 1071 41



POP 1072 42



ETNA 44



DICRO 1 1001 47



DICRO 2 1002 48



DICRO 3 1003 50



ATOS 1 1011 52



ATOS 2 1012 53



ATOS 3 1013 54



ROCK 1 1032 56



ROCK 2 1033 57



SIGMA 1052 58



RONDO 1023 61



SISÍ 1511 62



HIP HOP 1512 63



CARLA 1 1006 64



CARLA 2 1007 66



RIMA 1 68



RIMA 2 70



RIMA 3 72



KU 1 1026 75



KU 2 1027 76



KU 3 1028 78



GLORY 1057 81



AURA 1024 82



WILMA 1006 LED 84



WANDA 1503 LED 85



INA 1 1025 LED 86



INA 2 1029 LED 87



YEYÉ 1301 88



BLUES 1302 89



CYBE 1036 90



CONIC 1038 93



SWING 2061 94



SAMBA 1035 EL/ LED 96



RITA 1039 EL/ LED 98



COOL 1536 EL/LED 100



FOLK 2032 LED 130



MAREMAGNUM LED 132



PALM 134



JAZMIN 136



NINA 1539 EL/LED 102



JUMBO 1055 104



PARABOLICA 200 106



PARABOLICA 400 108



GRAND SUNLIGHT 600 110



PRISCILA 138



RAMBLA 140



RUBY 142



AGORA 7001 144



GRAND MOONLIGHT 600 112



GRAND MOONLIGHT 900 114



ALELI 116



ROSA 118



COBY 120



VALS 7003 146



RUMBA 7002 150



VERTIX 154



ROXY 156



NANO 122



METRO 2031 LED 124



TELMA 2045 LED 126



KAVA 2041 LED 127



TWIST 2081 LED 128



PARADISE 158



ZINNIA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


[Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





EDEN

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:




[Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





IRIS 1

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE:


PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)





16

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



IRIS 2

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 2 x Led GU10 220 V
- 2 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 2 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 2 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE:


PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + 2 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)





17

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





IRIS 3

REFERENCIA / REFERENCE

MEDIDAS / MEASURES

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE

BOMBILLAS / BULBS

3 x Led GU10 220 V

3 x Led GU5.3 MR16 12 V

3 x Max 35 / 50 W GU10 240V

3 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy



Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + 3 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]





AMBER

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE:


PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)






20

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



CAMELIA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE:


PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)






21

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





COMET

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:



(Downlight + Led GU10 6 W 3000°K 420 Lm)





MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





ASTER

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- ☞ 1 x Led GU10 220 V
- ☞ 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- ☞ 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- ☞ 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:




(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)




MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





SUNSET

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- ☞ 1 x Led GU10 220 V
- ☞ 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- ☞ 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- ☞ 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES





BEGONIA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



GALATEA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





PETRA 1051

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3

1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V

1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



134 mm Altura total con bombilla GU10 240 V

Total Height with GU10 240 V lamp


129 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp



Opción aro interior en color negro
Option ring in black color

Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm





MIRNA 1066

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10
- 1 x Led MR16 GU 5,3
- Bombilla led opcional ver página 160 a 163
- Optional led spot lamp see page 160 to 163
- Portalámparas incluido / Lampholder included
- Bombillas no incluidas / Spot lamps not included



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)






MEDIDAS / MEASURES




MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



- 82 mm Altura total con bombilla GU10 240V
- Total Height with GU10 240 V lamp
- 74 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3
- Total Height with 12 V GU5,3 lamp





NUR 1014

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3

1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V

1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



120 mm Altura total con bombilla GU10 240V
Total Height with GU10 240 V lamp
112 mm Altura total con bombilla 12V GU5,3
Total Height with 12 V GU5,3 lamp



BAN 1015

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 12 V GU 5,3



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





130 mm Altura total con bombilla GU10 240V

Total Height with GU10 240 V lamp

122 mm Altura total con bombilla 12V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp



SOUL 1065

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


[Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE




117 mm Altura total con bombilla GU10 240V

Total Height with GU10 240 V lamp

109 mm Altura total con bombilla 12V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp



Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.

Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm





SIRIUS 1071

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
- 1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE




140 mm Altura total con bombilla GU10 240V

Total Height with GU10 240 V lamp

132 mm Altura total con bombilla 12V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp





POP 1072

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
- 1 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 GU 5,3 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


[Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



140 mm Altura total con bombilla GU10 240 V

Total Height with GU10 240 V lamp

132 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp





ETNA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3



Bombillas no incluidas / Spot lamps not included.

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE:




PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:



(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)




MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm





DICRO 1 1001

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3

1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V

1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав




PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



130 mm Altura total con bombilla GU10 240V

Total Height with GU10 240 V lamp

122 mm Altura total con bombilla 12V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp



Opción aro interior en color negro
Option ring in black color

Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm

DICRO 2 1002

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

2 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3

2 x Max 35 / 50 W GU10 240 V

2 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав





PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


[Downlight + 2 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



130 mm Altura total con bombilla GU10 240V

Total Height with GU10 240 V lamp


122 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp



Opción aro interior en color negro
Option ring in black color

Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm





DICRO 3 1003

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

3 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3

3 x Max 35 / 50 W GU10 240 V

3 x Led GU10 / MR16 GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав





PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


[Downlight + 3 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



130 mm Altura total con bombilla GU10 240V


Total Height with GU10 240 V lamp

122 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp



Opción aro interior en color negro
Option ring in black color





ATOS 1 1011

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP. / PRICE:


PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)




52

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



- 170 mm
- 140 mm
- 135 mm Altura total con bombilla GU10 240V
Total Height with GU10 240 V lamp
- 127 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3
Total Height with 12 V GU5,3 lamp




ATOS 2 1012

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 2 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 2 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
- 2 x Led GU10 240 V
- 2 x Led MR16 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP. / PRICE:


PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + 2 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



53

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



- 170 mm
- 140 mm
- 135 mm Altura total con bombilla GU10 240V
Total Height with GU10 240 V lamp
- 127 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3
Total Height with 12 V GU5,3 lamp





ATOS 3 1013

REFERENCIA / REFERENCE

- BOMBILLAS / BULBS**
 3 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
 3 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
 3 x Led GU10 240 V
 3 x Led MR16 GU 5,3



- Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included
 Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:




[Downlight + 3 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





Rock 1 1032

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 2 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
- 2 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
- 2 x Led GU10 240 V
- 2 x Led MR16 GU 5,3 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + 2 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES




135 mm Altura total con bombilla GU10 240 V

Total Height with GU10 240 V lamp

127 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Rock 2 1033

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 3 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
- 3 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
- 3 x Led GU10 240 V
- 3 x Led MR16 GU 5,3 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + 3 x Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES




135 mm Altura total con bombilla GU10 240 V

Total Height with GU10 240 V lamp

127 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





SIGMA 1052

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 GU 5,3 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



117 mm Altura total con bombilla GU10 240 V


Total Height with GU10 240 V lamp

109 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





RONDO 1023

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12 V GU 5,3
- 1 x Max 35 / 50 W GU-10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 GU 5,3 12 V

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES




150 mm Altura total con bombilla GU10 240V

Total Height with GU10 240 V lamp

142 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





SISÍ 1511

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
- 1 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 GU 5,3 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



HIP HOP 1512

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 W / 50 W MR16 GU 5,3 12 V
- 1 x Max 35 W / 50 W GU10 240 V
- 1 x Led GU10 240 V
- 1 x Led MR16 GU 5,3 12 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





CARLA 1 1006

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 50 W QR111 12 V G53
- 1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 1 x Max Led AR111 12 V G53
- 1 x Led ES111 GU10 240 V
- 1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



112 mm Altura total con bombilla GU10 ES111 240 V

Total Height with GU10 11 ES111 240V lamp


92 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm





CARLA 2 1007

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 2 x Max 50 W QR111 12 V G53
- 2 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 2 x Max Led AR111 12 V G53
- 2 x Led ES111 GU10 240 V
- 2 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + 2 x Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



112 mm Altura total con bombilla GU10 ES111 240 V

Total Height with GU10 11 ES111 240V lamp

92 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm





RIMA 1

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led AR 111 GU10 240 V 14 W
- 1 x Max 50 / 75 W / 100 W AR111 12 V G53
- 1 x Max 35 / 70 W CDM - R111 GX 8,5
- 1 x Max Led AR111 12V G53 14W
- 1 x Compact Fluorescent ES111 20W GU10 240V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163 / Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm]




MEDIDAS / MEASURES



- 120 mm Altura total con bombilla GU10 ES111 240 V
Total Height with GU10 ES111 240 V lamp
- 90 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53
Total Height with 12 V AR111 G53 lamp
- 100 mm Altura total con bombilla led 12 V G G53
Total height with 12 V G53 led lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





RIMA 2

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 2 x Led AR 111 GU10 240 V 14 W
- 2 x Max 50 / 75 W / 100 W AR111 12 V G53
- 2 x Max 35 / 70 W CDM - R111 GX 8,5
- 2 x Max Led AR111 12V G53 14W
- 2 x Compact Fluorescent ES111 20W GU10 240V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163 / Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + 2 x Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



- 120 mm Altura total con bombilla GU10 ES111 240 V
Total Height with GU10 ES111 240 V lamp
- 90 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53
Total Height with 12 V AR111 G53 lamp
- 100 mm Altura total con bombilla led 12 V G53
Total height with 12 V G53 led lamp





RIMA 3

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 3 x Led AR 111 GU10 240 V 14 W
- 3 x Max 50 / 75 W / 100 W AR111 12 V G53
- 3 x Max 35 / 70 W CDM - R111 GX 8,5
- 3 x Max Led AR111 12V G53 14W
- 3 x Compact Fluorescent ES111 20W GU10 240V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163 / Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


[Downlight + 3 x Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



120 mm Altura total con bombilla GU10 ES111 240 V
Total Height with GU10 ES111 240 V lamp

90 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53
Total Height with 12 V AR111 G53 lamp

100 mm Altura total con bombilla led 12 V G53
Total height with 12 V G53 led lamp

120 mm

90 mm

100 mm





KU 1 1026

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
- 1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 1 x Max Led AR111 12 V G53
- 1 x Led AR111 GU10 240 V
- 1 x Compact Fluorescent ES111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE




120 mm Altura total con bombilla GU10 ES 111 240 V

Total Height with GU10 ES111 240 V lamp

100 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp





KU 2 1027

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 2 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
- 2 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 2 x Max Led AR111 12 V G53
- 2 x Led AR111 GU10 240 V
- 2 x Compact Fluorescent ES111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + 2 x Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm]



MEDIDAS / MEASURES




120 mm Altura total con bombilla GU10 ES 111 240 V

Total Height with GU10 ES111 240 V lamp

100 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





KU 3 1028

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 3 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
- 3 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 3 x Max Led AR111 12 V G53
- 3 x Led AR111 GU10 240 V
- 3 x Compact Fluorescent ES111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + 3 x Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm]



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE




120 mm Altura total con bombilla GU10 ES 111 240 V

Total Height with GU10 GS111 240 V lamp

100 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp






GLORY 1057

REFERENCIA / REFERENCE



BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
- 1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 1 x Max Led AR111 12 V G53
- 1 x Led ES111 GU10 240 V
- 1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included
 Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White


Material: Inesplast
 Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
 Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


(Downlight + Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm)




MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



- 125 mm Altura total con bombilla GU10 ES 111 240 V
Total Height with GU10 ES111 240 V lamp
- 105 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53
Total Height with 12 V AR111 G53 lamp





AURA 1024

REFERENCIA / REFERENCE

MEDIDAS / MEASURES

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 50 / 75 / 100 W QR111 12 V G53
- 1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 1 x Max Led AR111 12 V G53
- 1 x Led ES111 GU10 240 V
- 1 x Compact Fluorescent AR111 20 W GU10 240 V



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Basculante 30° / Adjustable 30°

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy



Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm)



150 mm Altura total con bombilla GU10 ES 111 240 V

Total Height with GU10 ES111 240 V lamp

130 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp





WILMA 1006 LED


REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS


- 1 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
- Bombilla led opcional ver página 160 a 163
- Optional led spot lamp see page 160 to 163
- Portalámparas incluido / Lampholder included
- Bombillas no incluidas / Spot lamps not included
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



90 mm. Altura total con modulo led
Total Height with led module



PRECIO PVP. / PRICE:



WANDA 1503 LED


REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS


- 1 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
- Bombilla led opcional ver página 160 a 163
- Optional led spot lamp see page 160 to 163
- Portalámparas incluido / Lampholder included
- Bombillas no incluidas / Spot lamps not included
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



PRECIO PVP / PRICE :



INA 1 1025 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
 Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux


Специальный гипсовый сплав



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



75 mm. Altura total con modulo led
 Total Height with led module



PRECIO PVP / PRICE :



INA 2 1029 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

2 x LED 10 W 3000 K 780 Lumen
 Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



75 mm. Altura total con modulo led
 Total Height with led module



PRECIO PVP / PRICE :





YEYÉ 1301


REFERENCIA / REFERENCE

MEDIDAS / MEASURES


MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



BOMBILLAS / BULBS

- LED RGB 
- LED RGB** Tira Flexible
- Cambio de color RGB 2,8 W 18 Leds 200 Lm.
- LED RGB** Flexible Strip
- Color changing RGB 2,8 W 18 Leds 200 Lm.
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE :





BLUES 1302


REFERENCIA / REFERENCE

MEDIDAS / MEASURES

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



BOMBILLAS / BULBS

- LED RGB 
- LED RGB** Tira Flexible
- Cambio de color RGB 5 W 33 Leds 380 Lm.
- LED RGB** Flexible Strip
- Color changing RGB 5 W 33 Leds 380 Lm.
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP / PRICE :



CYBE 1036

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 50 W QR111 12 V G53
- 1 x Max 35/70 W CDM-R111 GX 8,5
- 1 x Max Led AR111 12 V G53
- 1 x Led ES111 GU10 240 V

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

(Downlight + Led GU10 240 V ES111 14 W 3000°K 1100 Lm)



MEDIDAS / MEASURES




285 mm Altura total con bombilla GU10 ES 111 240 V

Total Height with GU10 ES111 240 V lamp

265 mm Altura total con bombilla 12 V AR111 G53

Total Height with 12 V AR111 G53 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE








CONIC 1038

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3 
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V 
- 1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3 

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:


(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



195 mm Altura total con bombilla GU10 240 V

Total Height with GU10 240 V lamp

187 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3

Total Height with 12 V GU5,3 lamp





SWING 2061

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240 V
- 1 x Led GU10 / MR16 GU 5,3



Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


PRECIO PVP. / PRICE:

PRECIO PVP. KIT / KIT PRICE:

[Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000°K 420 Lm]




MEDIDAS / MEASURES



115 mm Altura total con bombilla GU10 240 V
 Total Height with GU10 240 V lamp
 107 mm Altura total con bombilla 12 V GU5,3
 Total Height with 12 V GU5,3 lamp

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



SAMBA 1035 EL

SAMBA 1035 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

2 x Max 26 W PCL G24q3



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**

Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

Precio P.V.P. / Price:

(Con balasto electrónico / With electronic ballast)

Precio P.V.P. / Price:

(Samba 1035 sin balasto / Without ballast)

BOMBILLAS / BULBS

MODULO LED 14,5 W 240 V AC 198-264 V 50 / 60 Hz 1600 lm



MODULE LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2950 lm



Regulable / Dimmable

MODULE LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2950 lm



No regulable / Not dimmable

Temperatura de color / Color temperature 3000°K

Alimentador driver TRIDONIC incluido.

TRIDONIC driver included

Haz de luz / Beam angle 120°



Precio P.V.P. / Price: Modulo led 14,5 W 240 V):

Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W Regulable / Dimmable:

Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W No Regulable / Not Dimmable:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE






RITA 1039 EL

RITA 1039 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

2 x Max 26 W PCL G24q3 
 Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included
 Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**
 Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

Precio P.V.P. / Price:




[Con balasto electrónico / Whit electronic ballast]

Precio P.V.P. / Price:

[Rita 1039 sin balasto / Without ballast]



BOMBILLAS / BULBS

MODULO LED 14,5 W 240 V AC 198-264 V 50 / 60 Hz 1600 lm 
 MODULE LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2990 lm 
 Regulable / Dimmable
 MODULE LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2990 lm 
 No regulable / Not dimmable

Temperatura de color / Color temperature 3000°K

Alimentador driver TRIDONIC incluido.

TRIDONIC driver included

Haz de luz / Beam angle 120°



Precio P.V.P. / Price: Modulo led 14,5 W 240 V):

Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W Regulable / Dimmable:

Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W No Regulable / Not Dimmable:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





COOL 1536 EL

COOL 1536 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

2 x Max 26 W PCL G24q3



Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**

Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

Precio P.V.P. / Price:

(Con balasto electrónico / Whit electronic ballast)

Precio P.V.P. / Price:

(Cool 1536 sin balasto / Without ballast)



BOMBILLAS / BULBS

MODULO LED 14,5 W 240 V AC 198-264 V 50 / 60 Hz 1600 lm



MODULO LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2990 lm



Regulable / Dimmable

MODULO LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2990 lm



No regulable / Not dimmable

Temperatura de color / Color temperature 3000°K

Alimentador driver TRIDONIC incluido.

TRIDONIC driver included

Haz de luz / Beam angle 120°


Precio P.V.P. / Price: Modulo led 14,5 W 240 V):

Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W Regulable / Dimmable:


Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W No Regulable / Not Dimmable:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE






NINA 1539 EL

NINA 1539 LED


REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS




2 x Max 26 W PCL G24q3 
 Bombilla led opcional ver página 160 a 163
 Optional led spot lamp see page 160 to 163
 Portalámparas incluido / Lampholder included
 Bombillas no incluidas / Spot lamps not included
 Reactancia electrónica incluida 2 x 26 W **TRIDONIC**
 Electronic ballast included 2 x 26 W **TRIDONIC**

Color Colour: Blanco / White
 Material: Inesplast
 Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
 Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
 Специальный гипсовый сплав

Precio P.V.P. / Price:
 (Con balasto electrónico / Whit electronic ballast)
Precio P.V.P. / Price:
 (Nina 1539 sin balasto / Without ballast)




BOMBILLAS / BULBS



MODULO LED 14,5 W 240 V AC 198-264 V 50 / 60 Hz 1600 lm 
 MODULE LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2990 lm 
 Regulable / Dimmable
 MODULE LED TRIDONIC 23,1 W 500 mA 2990 lm 
 No regulable / Not dimmable

Temperatura de color / Color temperature 3000°K
 Alimentador driver TRIDONIC incluido.
 TRIDONIC driver included
 Haz de luz / Beam angle 120°


Precio P.V.P. / Price: Modulo led 14,5 W 240 V):
Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W Regulable / Dimmable:
Precio P.V.P. / Price: Modulo led 23,1 W No Regulable / Not Dimmable:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE






JUMBO 1055

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x 18 W Led Globe E27 240 V 

Lumens 1600 Lm

Temperatura de color / Color Temperature 3000 ° K

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombilla incluida / Bulb included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast



Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux


Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP. / PRICE:

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





PARABÓLICA 200

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x 12 W Led A60 E27 240 V

Lumens 960 lm

Temperatura color / Color temperature 3000°K

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombilla led incluida / Led bulb included



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux




Специальный гипсовый сплав

PRECIO PVP. / PRICE:

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





PARABÓLICA 400

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x 18 W Led Globe E27 240 V

Lumens 1600 lm

Temperatura color / Color temperature 3000°K

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombilla led incluida / Led bulb included



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PRECIO PVP. / PRICE:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





GRAND SUNLIGHT 600

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

4 x E27 23 W CFL (4 x 1520 lm) o 11 W PL LED E27 (4 x 810 lm)

MODULO LED TRIDONIC 29,2 W 1050 mA 3950 lm Temperatura de color / Color Temperature 3000°k No Regulable / Not dimmable

MODULO LED TRIDONIC 29,2 W 1050 mA 3950 lm Temperatura de color / Color Temperature 3000°k Regulable / Dimmable

Alimentador driver TRIDONIC incluido.

TRIDONIC driver included

Bombillas E27 Led o CFL No incluidas. Bombilla E27 led opcional ver página nº 160 a 163

E27 Led lamps or CFL Not included. Optional E27 led lamp see page nº 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Haz de luz / Beam angle 120°

Luz directa / Direct Lighting

Luminaria empotrada a techo o para sistema de placa de techo.

Recessed ceiling luminaire & System ceiling



4 x E27 23 W: Precio P.V.P. / Price:

Modulo / Module TRIDONIC No regulable / Not dimmable: Precio P.V.P. / Price:

Modulo / Module TRIDONIC Regulable / Dimmable: Precio P.V.P. / Price:



MEDIDAS / MEASURES



Color Colour: Blanco / White



Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





GRAND MOONLIGHT 600

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

4 x E27 23 W CFL (4 x 1520 lm) o 11 W PL LED E27 (4 x 810 lm)

MODULO LED TRIDONIC 29,2 W 1050 mA 3950 lm Temperatura de color / Color Temperature 3000°k No Regulable / Not dimmable

MODULO LED TRIDONIC 29,2 W 1050 mA 3950 lm Temperatura de color / Color Temperature 3000°k Regulable / Dimmable

Alimentador driver TRIDONIC incluido.

TRIDONIC driver included

Bombillas E27 Led o CFL No incluidas. Bombilla E27 led opcional ver página nº 160 a 163

E27 Led lamps or CFL Not included. Optional E27 led lamp see page nº 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Haz de luz / Beam angle 120°

Luz directa / Direct Lighting

Luminaria empotrada a techo o para sistema de placa de techo.

Recessed ceiling luminaire & System ceiling



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


4 x E27 23 W: Precio P.V.P. / Price:

Modulo / Module TRIDONIC No regulable / Not dimmable: Precio P.V.P. / Price:

Modulo / Module TRIDONIC Regulable / Dimmable: Precio P.V.P. / Price:



MEDIDAS / MEASURES





GRAND MOONLIGHT 900

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

4 x E27 23 W CFL (4 x 1520 lm) o 11 W PL LED E27 (4 x 810 lm)

MODULO LED TRIDONIC 29,2 W 1050 mA 3950 lm Temperatura de color / Color Temperature 3000°k No Regulable / Not dimmable

MODULO LED TRIDONIC 29,2 W 1050 mA 3950 lm Temperatura de color / Color Temperature 3000°k Regulable / Dimmable

Alimentador driver TRIDONIC incluido.

TRIDONIC driver included

Bombillas E27 Led o CFL No incluidas. Bombilla E27 led opcional ver página nº 160 a 163

E27 Led lamps or CFL Not included. Optional E27 led lamp see page nº 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Haz de luz / Beam angle 120°

Luz directa / Direct Lighting

Luminaria empotrada a techo o para sistema de placa de techo.

Recessed ceiling luminaire & System ceiling


4 x E27 23 W: Precio P.V.P. / Price:

Modulo / Module TRIDONIC No regulable / Not dimmable: Precio P.V.P. / Price:


Modulo / Module TRIDONIC Regulable / Dimmable: Precio P.V.P. / Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

ALELI

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4W G9 240 V



G9 Led incluido / G9 Led included

Temperatura de color / Color Temperature: 3000°K / 300 Lm

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy



Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



Precio P.VP. Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



ROSA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4W G9 240 V



G9 Led incluido / G9 Led included

Temperatura de color / Color Temperature: 3000°K / 300 Lm

Color Colour: Blanco / White


Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


MEDIDAS / MEASURES




MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Precio P.VP. Price:





COBY

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 3W 3000 K° 300 lm

Alimentador incluido / Driver included



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy



Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


Precio P.VP. Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





NANO

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 3W 3000 K° 300 lm

Alimentador incluido / Driver included



Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


Precio P.VP. Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



METRO 2031 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4 W G9 240 V 3000° K 300 Lm



G9 led incluido / G9 Led included

1 x 3 W Led 3000 K 300 Lm



Modulo led incluido / Led module included

Alimentador / Led incluido

Led Driver included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


Precio P.VP. Price: LED 4 W G9:

Precio P.VP. Price: LED 3 W (Módulo / Module):



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



TELMA 2045 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4 W G9 240 V 3000° K 300 Lm 
 G9 led incluido / G9 Led included
 1 x 3 W Led 3000 K 300 Lm 
 Modulo led incluido / Led module included
 Alimentador / Led incluido
 Led Driver included

Color Colour: Blanco / White



Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





Precio P.VP. Price: LED 4 W G9:
 Precio P.VP. Price: LED 3 W (Módulo / Module):



KAVA 2041 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4 W G9 240 V 3000° K 300 Lm 
 G9 led incluido / G9 Led included
 1 x 3 W Led 3000 K 300 Lm 
 Modulo led incluido / Led module included
 Alimentador / Led incluido
 Led Driver included

Color Colour: Blanco / White



Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux


Специальный гипсовый сплав

MEDIDAS / MEASURES



* Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
 * Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Precio P.VP. Price: LED 4 W G9:
 Precio P.VP. Price: LED 3 W (Módulo / Module):





TWIST 2081 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4 W G9 240 V 3000° K 300 Lm



G9 led incluido / G9 Led included

1 x 3 W Led 3000 K 300 Lm



Modulo led incluido / Led module included

Alimentador / Led incluido

Led Driver included

Color Colour: Blanco / White


Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

MEDIDAS / MEASURES





MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Precio P.VP. Price: LED 4 W G9:

Precio P.VP. Price: LED 3 W (Módulo / Module):





FOLK 2032 LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led 4 W G9 240 V 3000° K 300 Lm



G9 led incluido / G9 Led included

1 x 3 W Led 3000 K 300 Lm



Modulo led incluido / Led module included

Alimentador / Led incluido

Led Driver included

Color Colour: Blanco / White


Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


MEDIDAS / MEASURES



* Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.


* Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Precio P.VP. Price: LED 4 W G9:

Precio P.VP. Price: LED 3 W (Módulo / Module):





MAREMAGNUM LED

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

MODULO LED TRIDONIC / LED MODULE TRIDONIC 23 W 3190 Lm

Temperatura de color 3000°K / Color temperature 3000°K

Alimentador driver TRIDONIC incluido / TRIDONIC driver included.

Opcional Regulable / Dimmable optional

Haz de luz 120° / Beam angle 120°

Led strip 12W

Lumens 600 lm

Temperatura color / Color temperature 3000°K

Alimentador incluido / Driver included.

Haz de luz / Beam angle 120°


1 x 8W Led Tube T5 G5

Lumens 730 lm

Temperatura color / Color temperature 4000°K

Alimentador incluido / Driver included.

Haz de luz / Beam angle 120°



*Precio P.V.P. / Price: Modulo led TRIDONIC 23 W:


*Precio P.V.P. / Price: Modulo led TRIDONIC 23 W
(Opción regulable / Dimmable optional:

*Precio P.V.P. / Price: Led strip 12 W:


*Precio P.V.P. / Price: Led tube T5 G5 8 W:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



PALM

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

MODULO LED TRIDONIC / LED MODULE TRIDONIC 12 W 350 mA 1590 Lm 

Temperatura de color 3000°K / Color temperature 3000°K

Alimentador driver TRIDONIC incluido / TRIDONIC driver included.

Opcional Regulable / Dimmable optional

Haz de luz 120° / Beam angle 120°

Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux


Специальный гипсовый сплав

Precio P.V.P. / Price: Modulo led TRIDONIC 12 W:


Precio P.V.P. / Price: Modulo led TRIDONIC 12 W (Opción regulable / Dimmable optional:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



JAZMIN

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x Led GU10 7W 3000 K° 500 lm

Haz de luz / Beam Angle 120°

Bombilla led incluida / Spot lamp included.

Color Colour: Blanco / White


Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

MEDIDAS / MEASURES




MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



* Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 9 a 18 mm de grueso.
* Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 9 to 18 mm

Precio P.V.P. Price:





PRISCILA

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

1 x G9 Max 40W 240V

1 x Led 4 W G9 240V



Bombilla led incluida / Led Bulb included

Lumens 300 lm

Temperatura color / Color temperature 3000°K

Haz de luz / Beam angle 120°

Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux


Специальный гипсовый сплав

Precio P.V.P. / Price: G9 40 W:


Precio P.V.P. / Price: Led 4 W G9 :



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Altura soporte perforado

9/15 mm

Ajustable / Adjustable





RAMBLA

REFERENCIA / REFERENCE

FUENTES DE LUZ / LIGHT SOURCES

Tira de módulos de led 14,7 W 220 V 1370 lm / Led module strip 14,7 W 220 V 1370 lm.

Temperatura de color / Color temperature : 3000° K / 4000° K

Tira de Led 970 mm con terminal para rápida y simple conexión de una tira de módulos led a otra tira.

Led strip 970 mm with terminal for quick and simple wiring of led strip module to led strip module.

Tira de led flexible 24 V 14,4 W / Mt. 720 Lm 3000°k / Flexible led strip 24 V 14,4 W / Mt. 720 Lm 3000°k


Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast


Aleación especial de escayola /Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав




RAMBLA MIDDLE



Medidas / Sizes: 1000 mm x 170 mm x 50 mm

Precio P.V.P. / Price: 143 €


RAMBLA LEFT END CAP



Medidas / Sizes: 80 mm x 170 mm x 50 mm

Precio P.V.P. / Price: 16 €

RAMBLA RIGHT END CAP



Medidas / Sizes: 80 mm x 170 mm x 50 mm

Precio P.V.P. / Price: 16 €

FUENTES DE LUZ OPCIONALES / OPTIONAL LIGHT SOURCES

Tira modulo led / Led module strip 14,7 W 220 V 1370 Lm: Medidas / Size: 970 mm : **PRECIO PVP. / PRICE: 72 €**

Tira Led Flexible / Flexible led strip 24V, 14,4 W Mt. 720 Lm/Mt. (Rollo 5 Mt) : **PRECIO PVP. / PRICE: 39 €**

Led Driver 18 W 24 V Eaglerise: **PRECIO PVP. / PRICE:**

Led Driver 30 W 24 V Eaglerise: **PRECIO PVP. / PRICE:**

Led Driver 60 W 24 V Mean Well: **PRECIO PVP. / PRICE:**

Led Driver 100 W 24 V Mean Well: **PRECIO PVP. / PRICE:**

Led Driver 150 W 24 V Mean Well: **PRECIO PVP. / PRICE:**

MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





RUBY

REFERENCIA / REFERENCE

VERSIÓN LED / LED VERSION

2 x Modulo led TRIDONIC 23 W / 2 x Led Module TRIDONIC 23 W
6380 Lm 3000 °k
Alimentador driver TRIDONIC incluido / TRIDONIC driver included
Opción regulable / Dimmable optional
2 x LED T5 G5 8W
Lumens 1460 lm Temperatura color / Color temperature 4000°K
Haz de luz / Beam angle 120°
Tubos led 220V incluidos / 220V Led tubes included.
Driver interno incluido / Internal driver included

VERSIÓN FLUORESCENTE / FLUORESCENT VERSION

2 x 14 W T5 G5
Electronic ballast included / Reactancia electrónica incluida.
Tubos T5 Fluorescente no incluidos
Fluorescent T5 tube not included



Color / Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



Version Led / Led version

2 x Modulo Led Tridonic 23 W: Precio P.V.P. / Price:

Opción regulable / Dimmable Optional :


2 x LED T5 G5 8 W: Precio P.V.P. / Price:

Version Fluorescente


2 x Fluorescente / Fluorescent T5 G5 14 W: Precio P.V.P. / Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE



Altura soporte perforado

9/15 mm

Ajustable / Adjustable

SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE
INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE



AGORA 7001

REFERENCIA / REFERENCE

FUENTES DE LUZ OPCIONALES / OPTIONAL LIGHT SOURCES


- Equipo led (9 W-12 W-18 W-22 W) x1 o 2 equipos
- Led equipment (9 W-12 W-18 W-22 W) x 1 or 2 equipments
- Difusor en Metracrilato / PMMA Methacrylate diffuser
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав



Sólo montaje en techo. Only ceiling mounting.




MEDIDAS / MEASURES



REF. AGORA 7001 L: PRECIO PVP./PRICE: Unidad / Unit
 Canal con perfil de ampliación lado izquierdo cerrado.
 Channel with enlarging profile, left-ended.



REF. AGORA 7001 M: PRECIO PVP./PRICE: Unidad / Unit
 Canal con perfil de ampliación abierto por los dos extremos.
 Channel with enlarging profile, both-side open.



REF. AGORA 7001 R: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad / Unit
 Canal con perfil de ampliación lado derecho cerrado.
 Channel with enlarging profile, right-ended





* Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 12 a 18 mm de grueso.
 * Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 12 to 18 mm

SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE
INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE



VALS 7003
 REFERENCIA / REFERENCE

FUENTES DE LUZ OPCIONALES / OPTIONAL LIGHT SOURCES

- Equipo led (9 W-12 W-18 W-22 W) x1 o 2 equipos 
- Led equipment (9 W-12 W-18 W-22 W) x 1 or 2 equipments 
- Difusor en Metracrilato / PMMA Methacrylate diffuser
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав



Montaje en techo o en posición horizontal en la pared.
 Horizontal or ceiling mounting




REF. VALS 7003 L: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad /Unit
 Canal con perfil de ampliación lado izquierdo cerrado.
 Channel with enlarging profile, left-ended.

REF. VALS 7003 M: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad /Unit
 Canal con perfil de ampliación abierto por los dos extremos.
 Channel with enlarging profile, both-side open.

REF. VALS 7003 R: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad /Unit
 Canal con perfil de ampliación lado derecho cerrado.
 Channel with enlarging profile, right-ended

MEDIDAS / MEASURES



ILUMINACIÓN INVISIBLE E INTEGRADA

INVISIBLE & INTEGRATED LIGHTING



AGORA 7001

REFERENCIA / REFERENCE

SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE

FUENTES DE LUZ OPCIONALES / OPTIONAL LIGHT SOURCES

REF. LED D5-60: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 9 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 600 mm

REF. LED D5-90: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 12 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 900 mm

REF. LED D5-120: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 18 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 1200 mm

REF. LED D5-150: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 22 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 1500 mm



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

Cable de conexión.

Connective cable.

PRECIO PVP. / PRICE:



EJEMPLO DE CANTIDADES DE FUENTES DE LUZ NECESARIAS EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL PERFIL EXAMPLE OF NECESSARY LIGHT SOURCE QUANTITIES

MODELO / ITEM: AGORA 7001 RUMBA 7002 VALS 7003

LONGITUD/LENGHT 100 cm : 1 o 2 x Equipo Led 12 W / 1 or 2 x Led Equipments 12 W

LONGITUD/LENGHT 150 cm : 1 o 2 x Equipo Led 18 W / 1 or 2 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 200 cm : 2 o 4 x Equipo Led 12 W / 2 o 4 x Led Equipments 12 W

LONGITUD/LENGHT 250 cm : 2 o 4 x Equipo Led 18 W / 2 o 4 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 300 cm : 2 o 4 x Equipo Led 22 W / 2 o 4 x Led Equipments 22 W

LONGITUD/LENGHT 350 cm : 2 o 4 x Equipo Led 22 W / 2 o 4 x Led Equipments 22 W

LONGITUD/LENGHT 400 cm : 3 o 6 x Equipo Led 18 W / 3 o 6 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 450 cm : 3 o 6 x Equipo Led 22 W / 3 o 6 x Led Equipments 22 W

LONGITUD/LENGHT 500 cm : 4 o 8 x Equipo Led 18 W / 4 o 8 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 550 cm : 6 o 12 x Equipo Led 12 W / 6 or 12 x Led Equipments 12 W



SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE
INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE




RUMBA 7002

REFERENCIA / REFERENCE

FUENTES DE LUZ OPCIONALES / OPTIONAL LIGHT SOURCES

- Equipo led (9 W-12 W-18 W-22 W) x1 o 2 equipos 
- Led equipment (9 W-12 W-18 W-22 W) x 1 or 2 equipments 
- Difusor en Metracrilato / PMMA Methacrylate diffuser
- Color Colour: Blanco / White
- Material: Inesplast
- Aleación especial de escayola / Special plaster alloy
- Plâtre et alliages avec des composants spéciaux
- Специальный гипсовый сплав




Solo montaje en techo. / Only Ceiling mounting



MEDIDAS / MEASURES


REF. RUMBA 7002 L: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad / Unit

Canal con perfil de ampliación lado izquierdo cerrado.
 Channel with enlarging profile, left-ended.




REF. RUMBA 7002 M: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad / Unit

Canal con perfil de ampliación abierto por los dos extremos.
 Channel with enlarging profile, both-side open.



REF. RUMBA 7002 R: PRECIO PVP. / PRICE: Unidad / Unit

Canal con perfil de ampliación lado derecho cerrado.
 Channel with enlarging profile, right-ended



* Soporte ajustable para placas de yeso (Pladur) de 12 a 18 mm de grueso.

* Aluminium brackets adjustable for plasterboard thickness from 12 to 18 mm

RUMBA 7002

REFERENCIA / REFERENCE

INVISIBLE & INTEGRATED LIGHTING



152

SISTEMA MODULAR EN LÍNEA CONTÍNUA INTEGRADO E INVISIBLE INVISIBLE AND INTEGRATED MODULAR SYSTEM IN CONTINUOUS LINE

FUENTES DE LUZ OPCIONALES / OPTIONAL LIGHT SOURCES



REF. LED D5-T5-60: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 9 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 600 mm

REF. LED D5-T5-90: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 12 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 900 mm

REF. LED D5-T5-120: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 18 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 1200 mm

REF. LED D5-T5-150: PRECIO PVP. / PRICE:

Equipo Led 22 W 3000°k - 4000°k
Medidas / Size: 1500 mm

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES



Cable de conexión.

Connective cable.

PRECIO PVP. / PRICE:

EJEMPLO DE CANTIDADES DE FUENTES DE LUZ NECESARIAS EN FUNCION DE LA LONGITUD DEL PERFIL

EXAMPLE OF NECESSARY LIGHT SOURCE QUANTITIES

MODELO / ITEM: AGORA 7001 RUMBA 7002 VALS 7003

LONGITUD/LENGHT 100 cm : 1 o 2 x Equipo Led 12 W / 1 or 2 x Led Equipments 12 W

LONGITUD/LENGHT 150 cm : 1 o 2 x Equipo Led 18 W / 1 or 2 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 200 cm : 2 o 4 x Equipo Led 12 W / 2 o 4 x Led Equipments 12 W

LONGITUD/LENGHT 250 cm : 2 o 4 x Equipo Led 18 W / 2 o 4 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 300 cm : 2 o 4 x Equipo Led 22 W / 2 o 4 x Led Equipments 22 W

LONGITUD/LENGHT 350 cm : 2 o 4 x Equipo Led 22 W / 2 o 4 x Led Equipments 22 W

LONGITUD/LENGHT 400 cm : 3 o 6 x Equipo Led 18 W / 3 o 6 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 450 cm : 3 o 6 x Equipo Led 22 W / 3 o 6 x Led Equipments 22 W

LONGITUD/LENGHT 500 cm : 4 o 8 x Equipo Led 18 W / 4 o 8 x Led Equipments 18 W

LONGITUD/LENGHT 550 cm : 6 o 12 x Equipo Led 12 W / 6 or 12 x Led Equipments 12 W

153



VERTIX

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

VERTIX L : 6 W Led 240 V

Lumens 400 lm

Temperatura color / Color temperature 3000°K

Alimentador incluido / Driver included

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав


Precio Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





ROXY

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

ROXY L :4,5 W Led 240 V

Lumens 300 lm

Temperatura color / Color temperature 3000°K

Alimentador incluido / Driver included

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy


Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав



Precio Price:



MEDIDAS / MEASURES



MEDIDA CORTE / CUT OUT SIZE





PARADISE

REFERENCIA / REFERENCE

BOMBILLAS / BULBS

- 1 x Led GU10 220 V
- 1 x Led GU5.3 MR16 12 V
- 1 x Max 35 / 50 W GU10 240V
- 1 x Max 35 / 50 W MR16 12V GU 5,3

Bombilla led opcional ver página 160 a 163

Optional led spot lamp see page 160 to 163

Portalámparas incluido / Lampholder included

Bombillas no incluidas / Spot lamps not included

Plafón superficie / Surface mounted light

Color Colour: Blanco / White

Material: Inesplast

Aleación especial de escayola / Special plaster alloy

Plâtre et alliages avec des composants spéciaux

Специальный гипсовый сплав

Precio Price:

Precio Kit Kit price:

(Downlight + Led GU10 240 V 6 W 3000° K 420 Lm)



MEDIDAS / MEASURES

